

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Остаточная высота протектора шин легкового автомобиля составляет 1.8 мм.</li><li>2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Остаточная высота протектора шин грузового автомобиля составляет 1.6 мм.</li><li>2. Не действует манометр пневматического тормозного привода.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В рулевом управлении имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов или резьбовые соединения не затянуты.</li><li>2. В грузовом автомобиле отсутствует огнетушитель.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не работают в установленном режиме внешние световые приборы.</li><li>2. Остаточная высота протектора шин мотоцикла составляет 0.6 мм.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Задние противотуманные фонари подключены к светодиодным стоп-сигналам транспортного средства.</li><li>2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Двигатель работает с перебоями.</li><li>2. Шины имеют обнажающие корд местные повреждения.</li><li>3. Не работают приборы внутреннего освещения салона легкового автомобиля.</li><li>4. Во всех перечисленных случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На мотоцикле без бокового прицепа отсутствует знак "Аварийная остановка".</li><li>2. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отсутствует хотя бы один болт крепления обода колеса.</li><li>2. На одну ось установлены шины с различными рисунками протектора.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>
--	--

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией подголовники сидений.</li><li>2. На одну ось установлены новые и восстановленные шины.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Содержание вредных веществ в отработавших газах превышает нормы, установленные законодательством РА.</li><li>2. На мотоцикле отсутствуют предусмотренные конструкцией подножки.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>
---	---

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Нарушена герметичность системы вентиляции картера двигателя.</li><li>2. Нарушена герметичность системы питания двигателя.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Нарушена герметичность системы вентиляции картера двигателя.</li><li>2. На одну ось установлены новые морозостойкие и неморозостойкие шины.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>
---	---

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не работают предусмотренные конструкцией стеклоомыватели.</li> <li>2. Допустимый уровень внешнего шума двигателя превышает установленные стандартом нормы.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Двигатель работает с перебоями.</li> <li>2. Задние противотуманные фонари не подключены к светодиодным стоп-сигналам.</li> <li>3. Не работают предусмотренные конструкцией стеклоомыватели.</li> <li>4. Во всех перечисленных случаях</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установлены предметы, влекущие опасность травмирования участников дорожного движения.</li> <li>2. Не работает устройство звукового сигнала.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Имеется люфт в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.</li> <li>2. В передней части установлены противотуманные фары с огнями желтого цвета.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В грузовом автомобиле отсутствует медицинская аптечка.</li> <li>2. В передней части установлены светоотражающие приспособления белого цвета.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На мотоцикле с боковым прицепом отсутствует медицинская аптечка.</li> <li>2. Неисправно опорно-цепное устройство тягача.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства ремни безопасности.</li><li>2. Установлены предметы, ограничивающие обзорность с места водителя.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В конструкцию транспортного средства внесены изменения (переоборудования) без разрешения органа, осуществляющего учет транспортного средства.</li><li>2. В передней части установлены указатели поворота с огнями желтого цвета.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>
--	--

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Механическое транспортное средство, используемое для обучения практическому вождению, не оборудовано соответствующим опознавательным знаком.</li><li>2. Не работает указатель уровня топлива.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией дуги безопасности.</li><li>2. Остаточная высота протектора шин составляет 1.6 мм.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>
---	--

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В передней части установлены указатели поворота с огнями желтого цвета.</li><li>2. Отсутствует хотя бы один болт крепления обода колеса.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В передней части установлены указатели поворота с огнями оранжевого цвета.</li><li>2. Неисправно тягово-сцепное устройство тягача.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>
--	--

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.В передней части установлены светоотражающие приспособления белого цвета.</li> <li>2.Неисправно тягово-сцепное устройство тягача.</li> <li>3.В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Отсутствуют предусмотренные конструкцией ремни безопасности.</li> <li>2.В задней части установлены фонари заднего хода с огнями белого цвета.</li> <li>3.В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>
--	--

<p>Эксплуатация мотоциклов с боковыми прицепами запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Отсутствует предусмотренная конструкцией поперечная рукоятка для пассажира на седле.</li> <li>2.Остаточная высота протектора шин мотоцикла составляет 0.6 мм.</li> <li>3.Отсутствует медицинская аптечка.</li> <li>4.Во всех перечисленных случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 4</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Не работает предусмотренный конструкцией механизм регулировки положения сидения водителя.</li> <li>2.Не работают приборы внутреннего освещения салона автобуса.</li> <li>3.В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>
---	--

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Не работают приборы внутреннего освещения салона легкового автомобиля.</li> <li>2.Отсутствуют предусмотренные конструкцией подголовники сидений.</li> <li>3.В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.В задней части установлены светоотражающие приспособления красного цвета.</li> <li>2.Не работает предусмотренный конструкцией спидометр.</li> <li>3.В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>
---	---

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Суммарный люфт в рулевом управлении легкового автомобиля превышает 10 градусов.</li><li>2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и брызговики.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Затруднен пуск двигателя.</li><li>2. В автобусе отсутствует медицинская аптечка.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В легковом автомобиле отсутствует медицинская аптечка.</li><li>2. В задней части установлены фонари заднего хода с огнями красного цвета.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В автобусе отсутствует знак "Аварийная остановка".</li><li>2. В задней части установлены фонари освещения учетного номерного знака с огнями белого цвета.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Остаточная высота рисунка протектора шин прицепа легкового автомобиля - менее 1,6 мм.</li><li>2. В задней части установлены указатели поворота с огнями оранжевого цвета.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.</li><li>2. В задней части установлены указатели поворота с огнями белого цвета.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На одну ось установлены шины различных конструкций.</li> <li>2. Нарушена герметичность системы питания двигателя.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не работает устройство звукового сигнала.</li> <li>2. Система охлаждения не обеспечивает стабильный тепловой режим работы двигателя.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>
--	---

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Резьбовые соединения рулевого управления не затянуты или не зафиксированы установленным способом.</li> <li>2. В автобусе отсутствуют огнетушители.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В рулевом управлении имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов.</li> <li>2. В передней части установлены указатели поворота с огнями белого цвета.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>
---	---

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 1,8 мм.</li> <li>2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не действует манометр пневматического тормозного привода.</li> <li>2. Остаточная высота протектора шин автобуса составляет 1,6 мм.</li> <li>3. В обоих случаях.</li> </ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>
--	---

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не работают в установленном режиме внешние световые приборы.</li><li>2. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 0,8 мм.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Двигатель работает с перебоями.</li><li>2. Шины имеют обнажающие корд внешние повреждения.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>
--	---

<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отсутствует медицинская аптечка.</li><li>2. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 2.2 мм.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не работают приборы внутреннего освещения салона легкового автомобиля.</li><li>2. Не работают приборы освещения салона автобуса.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>
---	--

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса, изготовленном на базе легкового автомобиля, превышает 10 градусов.</li><li>2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и брызговики.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса, изготовленном на базе легкового автомобиля, превышает 15 градусов.</li><li>2. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса составляет 15 градусов.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>
--	--

<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.В задней части установлены светоотражающие приспособления белого цвета.</li><li>2.В задней части установлены светоотражающие приспособления красного цвета.</li><li>3.В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв.¹1</p>	<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Имеется не менее 2-х противооткатных упоров.</li><li>2.В задней части установлены светоотражающие приспособления белого цвета.</li><li>3.В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв.²2</p>
--	---

<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Не работают аварийные открыватели дверей.</li><li>2.В передней части установлены указатели поворота красного цвета.</li><li>3.В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв.³3</p>	<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Не работает сигнал требования остановки.</li><li>2.В задней части установлены указатели поворота и красного цвета.</li><li>3.В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв.¹1</p>
--	---

<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 1.6 мм.</li><li>2.Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.</li><li>3.В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв.¹1</p>	<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 2.5 мм.</li><li>2.Не работают приборы внутреннего освещения салона.</li><li>3.В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв.²2</p>
---	---

<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не работают аварийные выходы и устройства приведения их в действие.</li><li>2. Не работает сигнал требования остановки.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 'З</p>	<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не работает привод управления дверьми.</li><li>2. Отсутствует медицинская аптечка.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 'З</p>
---	--

<p>Эксплуатация автобусов, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 5 тонн, запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отсутствуют противооткатные упоры.</li><li>2. В задней части установлены фонари заднего хода красного цвета.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 'З</p>	<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Имеется один огнетушитель.</li><li>2. Отсутствует знак "Аварийная остановка".</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 'З</p>
--	---

<p>Эксплуатация автобусов запрещена, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Имеется один противооткатный упор.</li><li>2. Имеется один огнетушитель.</li><li>3. В обоих случаях.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 'З</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. не работает предусмотренный конструкцией замок двери кузова</li><li>2. не работает предусмотренный конструкцией замок двери кабины</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 'З</p>
--	--

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В задней части установлены световые указатели поворота красного цвета</li><li>2. Отсутствует предусмотренное конструкцией заднее защитное устройство</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние на установленном стандартом уклоне</li><li>2. Нарушена герметичность поршней коробки передач.</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не работает держатель запасного колеса</li><li>2. Нарушена герметичность поршней заднего моста.</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На ленте предусмотренных конструкцией ремней безопасности присутствуют видимые разрывы.</li><li>2. Не оборудовано противотуманными фарами.</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не работает предусмотренная конструкцией клапанная крышка двигателя.</li><li>2. Задние боковые стекла зашторены и присутствуют 2 боковых зеркала заднего вида.</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Задние боковые стекла зашторены и отсутствуют 2 боковых зеркала заднего вида.</li><li>2. Не работают предусмотренные конструкцией устройства обогрева стекол и воздухоподушки.</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не работает предусмотренная конструкцией пробка топливного бака.</li><li>2. Передние боковые стекла зашторены.</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Сигнал звукового сигнализатора не работает.</li><li>2. Отсутствуют стекла, предусмотренная конструкцией транспортного средства.</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На колесном ободе или диске присутствуют трещины</li><li>2. Присутствуют видимые нарушения типа и размеров отверстий для крепления колесного обода</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели</li><li>2. Загрязнены передние и задние защитные устройства</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На световых приборах отсутствуют лампы или рассеиватели</li><li>2. Используются лампы или рассеиватели, не соответствующие типу данного светового прибора</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели</li><li>2. На транспортном средстве, снятом с производства, установлены внешние световые приборы транспортного средства другой марки</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>

<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На одну ось транспортного средства установлены шины с различными рисунками протектора</li><li>2. Остаточная высота рисунка протектора шины легкового автомобиля - составляет 1,6 мм.</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Остаточная высота рисунка протектора шины грузового автомобиля - составляет 1,4 мм.</li><li>2. В передней части установлены световозвращатели желтого цвета</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В задней части установлены световозвращатели желтого цвета</li><li>2. В передней части установлены световозвращатели желтого цвета</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 3</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В задней части установлен опознавательный знак "Крупногабаритный груз" со светоотражающими полосами белого и красного цветов</li><li>2. Остаточная высота рисунка протектора шин мопеда составляет 0,7 мм.</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>
<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На машине, управляемой со стороны врача-водителя, отсутствует опознавательный знак "Врач"</li><li>2. Не работает предусмотренная конструкцией пробка топливного бака.</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 2</p>	<p>Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На одну ось транспортного средства установлены шины с различными рисунками протектора</li><li>2. В передней части установлен опознавательный знак "Перевозка детей" на желтом световозвращающем фоне и с красной световозвращающей каймой</li><li>3. В обоих случаях</li></ol> <p style="text-align: right;">отв. 1</p>